

# EXPRESS 2023

EINRICHTUNGEN FÜR BETRIEB, LAGER UND BÜRO  
AGENCEMENT ATELIERS, ENTREPÔTS ET BUREAUX

Scannen und aktuell gültigen  
Teuerungszuschlag ansehen

Scanner et voir le supplément  
de prix actuellement en vigueur



Sofort lieferbar ab Schweizer Lager - Disponible de stock Suisse



UNIBOX KLAPPKASTENMAGAZINE / BACS

NEW

AB/DÈS  
**24.50**




Mehr ab S. 29/À partir de page 29

WERKBÄNKE & SCHUBLADENSCHRÄNKE  
ÉTABLIS & ARMOIRES À TIROIRS



QR Code scannen  
Farben anschauen  
Scanner le code QR  
et voir les couleurs



Mehr ab S. 2/À partir de page 2

UNIVERSAL-SCHUBLADENREGALE  
RAYONNAGES À TIROIRS UNIVERSELS

NEW



Mehr ab S. 8/À partir de page 8

FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE  
ARMOIRES À PORTES BATTANTES



AB/DÈS  
**449.-**


Verfügbar in verschiedenen  
Breiten und Tiefen

Mehr ab S. 12/À partir de page 12

LAGERKÖRBE / CORBEILLES

Verfügbar in verschiedenen  
Grössen und Farben

AB/DÈS  
**92.-**



Mehr ab S. 25/À partir de page 25


# ROLLBOY - ARMOIRE À TIROIRS MOBILE

H 872 mm B/L 564 mm T/P 725 mm - 27x36 Eh



Gehäuse in verschweisster Stahlblechkonstruktion. Hochwertig und umweltfreundlich lackiert, serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelschubladensperre und Anfahrssicherung, Sicherheitszylinder mit 2 Schlüsseln. Schubladen mit umlaufenden Schlitzleisten und gelochtem Schubladenboden im 17 mm Raster für den Einbau von individuellem Unterteilungsmaterial. Durchgehende Alu-Griffleiste mit Beschriftungsmaterial. Kugelgelagerte Auszugschienen sorgen für Langlebigkeit und hohe Tragkraft. Tragkraft immer Flächenlast.

Armoire en tôle d'acier soudée, laquée de haute qualité et respectueuse de l'environnement. Avec serrure centrale et dispositif anti-basculement, cylindre de sécurité avec 2 clés. Tiroirs avec fentes sur tout le pourtour et fond de tiroir perforé dans une grille de 17 mm pour le positionnement des éléments de séparation. Partie frontale complète de profil en aluminium, protections latérales, papier et cellophane. Les rails coulissants avec roulement à billes en acier garantissent une durabilité et une capacité de charge élevée. Capacité de charge toujours charge de surface.



**1049.-**

Abrollrand und Rillengummi,  
2 Schiebegriffe  
Rollen 100 mm Durchmesser  
**aus Polyurethan, spurlos,**  
2 Bock- und 2 Lenkrollen  
mit Feststellvorrichtung  
Gesamttragkraft 400 kg  
Einfache Montage von Rollen  
und Griff

5 Schubladen mit Anfahrssicherung  
Ausführung CLASSIC


**(Auszug V 100 % oder Auszug  
E 90 % ausziehbar)**

Bord relevé et caoutchouc rainuré,  
2 poignées de poussée  
Rouleaux de 100 mm de diamètre  
**en polyuréthane, non marquant,**  
2 roulettes fixes et 2 pivotantes  
avec dispositif de verrouillage  
capacité de charge totale 400 kg  
Assemblage facile des roulettes et de  
la poignée

5 tiroirs avec blocage individuel à droite,  
version CLASSIC

**(Extension V extensible à 100 % ou E  
extensible à 90 % )**

Auszug V 100 % , Tragkraft bis 200 kg / Extension V 100 %, charge jusqu'à 200 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
FH / HF 2 x 75 mm 1 x 100 mm 1 x 150 mm 1 x 200 mm, <b>ab Lager / de stock</b>	RAL 7035/5012	FS1029710A12	1269.-
Auszug E 90 % , Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge jusqu'à 100 kg			
FH / HF 2 x 75 mm 1 x 100 mm 1 x 150 mm 1 x 200 mm, <b>auf Anfrage / sur demande</b>	RAL 7035/5012	FS1029710A02	1049.-



**90 % Auszug - 100 kg Tragkraft**  
**90 % extension - charge 100 kg**

**100 % Auszug - 200 kg Tragkraft**  
**100 % extension - charge 200 kg**

**Lebenslange Garantie  
auf Schubladenauszüge**  
**Garantie à vie sur guides**

**Einzelschubladensperre**  
**Système anti-basculement**



QR Code scannen  
und Video anschauen  
Scanner le code QR  
et voir la vidéo



# SCHUBLADENSCHRÄNKE - ARMOIRES À TIROIRS

H 1000 mm B/L 717 mm T/P 725 mm - 36x36 Eh

ab Lager- de stock




FAMEPLA

MADE IN ITALY


Standardfarben famepla zum gleichen Preis:

Lieferzeit ca. 4-5 Wochen / livraison env. 4-5 semaines

Ab Lager  
De stock



QR Code scannen  
Farben anschauen  
Scanner le code QR  
et voir les couleurs



7 Schubladen   
Ausführung BASIC  
(Auszug E 90 % ausziehbar)

7 tiroirs   
version BASIC  
(Extension E extensible à 90 %)

Abdeckung mit Rillengummi  
schützt die Schrankoberfläche  
und die Arbeitsutensilien

Couvercle avec caoutchouc rainuré  
protège la surface de l'armoire et les  
ustensiles de travail

Best. Nr. / No. de commande F1030022 CHF 48.-

# 1098.-

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge jusqu'à 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
FH / HF 2 x 75 mm 1 x 100 mm 3 x 150 mm 1 x 200 mm	RAL 7035/5012	FS103100003	1098.-



**MULDENTEILE** 1x  
4 Muldenwände 2-teilig Ø 70 mm  
10 Muldenwände  
8 Muldenwände 3-teilig Ø 45 mm  
20 Muldenwände  
4 Muldenwände 4-teilig Ø 33 mm  
30 Muldenwände  
Schubladen Fronthöhe 75 mm




**EINSATZKÄSTEN** 1x  
16 Einsatzkästen 150x75 mm  
8 Einsatzkästen 150x150 mm  
Schubladen Fronthöhe 75 mm



**TRENNWÄNDE** 1x  
2 Schlitzwände 36 Eh - 612 mm  
3 Trennbleche 12 Eh - 200 mm  
Schubladen Fronthöhe 100 mm



**TRENNWÄNDE** 3x  
2 Schlitzwände 36 Eh - 612 mm  
3 Trennbleche 12 Eh - 200 mm  
Schubladen Fronthöhe 150 mm



**ANTIRUTSCHMATTE** 1x  
Gelochter Gummi

**CANAUX**  
4 Canaux à 2 rangées Ø 70 mm  
10 Séparateurs  
8 Canaux à 3 rangées Ø 45 mm  
20 Séparateurs  
4 Canaux à 4 rangées Ø 33 mm  
30 Séparateurs  
Hauteur frontale tiroir 75 mm

**BOÎTES**  
16 Boîtes 150x75mm  
8 Boîtes 150x150 mm  
Hauteur frontale tiroir 75 mm


**SÉPARATEURS RAINURÉS**  
2 Parois rainurées 36 Eh - 612 mm  
3 Tôles lisses 12 Eh - 200 mm  
Hauteur frontale tiroir 100 mm

**SÉPARATEURS RAINURÉS**  
2 Parois rainurées 36 Eh - 612 mm  
3 Tôles lisses 12 Eh - 200 mm  
Hauteur frontale tiroir 150 TAPIS

**TAPIS ANTIDÉRAPANT**  
Caoutchouc perforé

**KOMBO**  
7 Schubladen   
Ausführung CLASSIC  
(Auszug V 100 %  
ausziehbar)  
komplett mit Unter-  
teilungsmaterial

**KOMBO**  
7 tiroirs version  
CLASSIC  
(Extension V exten-  
sible à 100 %)  
incl. éléments de  
separation



Auszug V 100 % Tragkraft bis 200 kg / Extension V 100 %, charge jusqu'à 200 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
FH / HF 2 x 75 mm 1 x 100 mm 3 x 150 mm 1 x 200 mm	RAL 7035/5012	FS1103100004	1698.-
FH / HF 2 x 75 mm 1 x 100 mm 3 x 150 mm 1 x 200 mm, ohne UT-Set / Sans set séparations	RAL 7035/5012	FS103100004	1419.-



Das Gewicht in der ausgezogenen Schublade darf das Gesamtgewicht in den eingeschobenen Schubladen nicht überschreiten! Ausnahme: wenn der Schubladenschrank am Boden verankert ist. Le poids dans le tiroir déployé ne doit pas dépasser le poids total dans le tiroir inséré! Exception: si le meuble à tiroirs est ancré au sol.

# WERKBÄNKE - ÉTABLIS

H 840 mm B/L 1500 mm T/P 750 mm

ab Lager- de stock

10

FAMEPLA  MADE IN ITALY

40 mm Multiplexplatte mit Vormontagen. Flächenlast mit 2 WB-Füssen: 800 kg. Schrankgehäuse in verschweisster Stahlblechkonstruktion. Hochwertig und umweltfreundlich lackiert, serienmässig mit Zentralverschluss und Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinder mit 2 Schlüssel. Schubladen mit umlaufenden Schlitzleisten und gelochtem Schubladenboden im 17 mm Raster für den Einbau von Unterteilungsmaterial. Durchgehende Alu-Griffleiste mit Beschriftungsmaterial. Kugelgelagerte Auszugschienen sorgen für Langlebigkeit und hohe Tragkraft. Tragkraft immer Flächenlast.

Plan de travail en multiplex de 40 mm avec pré-assemblages. Charge surfacique avec 2 pieds: 800 kg. Boîtier d'armoire en tôle d'acier soudée de première qualité. De série avec serrure centrale et dispositif anti-basculement, cylindre de sécurité avec 2 clés. Tiroirs avec fentes sur tout le pourtour et fond perforé dans une grille de 17 mm pour positionnement des éléments de séparation. Partie frontale complète de profil en aluminium, protections latérales, papier et cellophane. Les rails coulissants avec roulement à billes en acier garantissent une durabilité et une capacité de charge élevée. Capacité de charge toujours charge de surface.



579.-

1 x Werkbankplatte  
2 x Werkbankfuss im 25 mm Raster **höhenverstellbar** von 750-1000 mm  
Ausführung BASIC

1 x plan de travail  
2 x pieds **réglables en hauteur** en pas de 25 mm de 750-1000 mm, version BASIC

QR Code scannen  
Farben anschauen  
Scanner le code QR et voir les couleurs

Ausführung / Version	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Werkbankfüsse höhenverstellbar / Pieds réglables en hauteur	RAL 7035	FS4480157022	579.-
Werkbankfüsse nicht höhenverstellbar / Pieds hauteur fixe	RAL 7035	FS4480157001	499.-



1198.-

1 x Werkbankplatte  
2 x Werkbankfuss  
1 x Hängeschrank H 224 B 564 T 725 mit 1 Schublade FH 150 mm - 27x36 Eh, Ausführung BASIC (Auszug E 90 %), **komplett mit Rückwandaufbau H 630 mm** bestehend aus:  
2 x Lochwand übereinander  
1 x Ablageboden T 320 mm

1 x plan de travail  
2 x pieds  
1 x armoire H 224 L 564 P 725 mm avec 1 tiroir HF 150 mm - 27x36 Eh  
Version BASIC (Extension E 90 %)  
**incl. parois H 630 mm:**  
2 x panneaux perforés  
1 x rayon P 320 mm

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Nicht höhenverstellbar inkl. Rückwandaufbau / Pieds hauteur fixe incl. parois	RAL 7035/5012	FS14480157003	1198.-
Nicht höhenverstellbar ohne Rückwandaufbau / Pieds hauteur fixe sans parois	RAL 7035/5012	FS4480157003	869.-
Höhenverstellbar inkl. Rückwandaufbau / Pieds réglables en hauteur incl. parois	RAL 7035/5012	FS14480157003H	1278.-
Höhenverstellbar ohne Rückwandaufbau / Pieds réglables en hauteur sans parois	RAL 7035/5012	FS4480157003H	949.-




QR Code scannen und Farben anschauen  
Scanner le code QR et voir les couleurs

ab Lager- de stock



FAMEPLA  MADE IN ITALY



1429.-

1 x Werkbankplatte  
2 x Werkbankfuss  
1 x Hängeschrank 383 B 564 T 725 mm mit 3 Schubladen 27x36 EH FH 50/100/150 mm Ausführung BASIC (Auszug E 90 %), **komplett mit Rückwandaufbau H 840 mm** bestehend aus:  
3 x Lochwand übereinander  
**Haken-set 15-teilig**

1 x plan de travail  
2 x pieds  
1 x armoire H 383 L 564 P 725 mm avec 3 tiroirs FH 50/100/150 mm - 27x36 Eh version BASIC (Extension E 90 %) **incl. parois H 840 mm:**  
3 x panneaux perforés  
**15 x crochets**

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Nicht höhenverstellbar inkl. Rückwandaufbau / Pieds hauteur fixe incl. parois	RAL 7035/5012	FS14480157005	1429.-
Nicht höhenverstellbar ohne Rückwandaufbau / Pieds hauteur fixe sans parois	RAL 7035/5012	FS4480157005	1015.-
Höhenverstellbar inkl. Rückwandaufbau / Pieds réglables en hauteur incl. parois	RAL 7035/5012	FS14480157005H	1509.-
Höhenverstellbar ohne Rückwandaufbau / Pieds réglables en hauteur sans parois	RAL 7035/5012	FS4480157005H	1095.-



1739.-

1 x Werkbankplatte  
1 x Werkbankfuss  
1 x Unterbauschrank H 800 B 564 T 725 mm mit 5 Schubladen - 27x36 Eh Ausführung BASIC (Auszug E 90 %), **komplett mit Rückwandaufbau H 840 mm** bestehend aus:  
3 x Lochwand übereinander  
**Haken-set 20-teilig**  
**Ablageboden H 30 mm**

1 x plan de travail  
1 x pied  
1 x armoire H 800 L 564 P 725 mm avec 5 tiroirs - 27x36 Eh version BASIC (Extension E 90 %), **incl. parois H 840 mm:**  
3 x panneaux perforés  
**20 x crochets**  
**1 x rayon H 30 mm**

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
FH / HF 1 x 50 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 1 x 300 mm inkl. Rückwandaufbau / incl. parois	RAL 7035/5012	FS14480157019	1739.-
FH / HF 1 x 50 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 1 x 300 mm ohne Rückwandaufbau / sans parois	RAL 7035/5012	FS4480157007	1168.-

# WERKBÄNKE - ÉTABLIS

H 840 mm B/L 2000 mm T/P 750 mm

ab Lager- de stock



FAMEPLA

MADE IN ITALY

40 mm Multiplexplatte mit Vormontagen. Flächenlast mit 2 WB-Füssen: 400 kg. Schrankgehäuse in verschweisster Stahlblechkonstruktion. Hochwertig und umweltfreundlich lackiert, serienmässig mit Zentralverschluss und Einzelschubladensperre, Sicherheitszylinder mit 2 Schlüsseln. Schubladen mit umlaufenden Schlitzleisten und gelochtem Schubladenboden im 17 mm Raster für den Einbau von Unterteilungsmaterial. Durchgehende Alu-Griffleiste mit Beschriftungsmaterial. Kugelgelagerte Auszugschienen sorgen für Langlebigkeit und hohe Tragkraft. Tragkraft immer Flächenlast.

Plan de travail en multiplex de 40 mm avec pré-assemblages. Charge surfacique avec 2 pieds: 400 kg. Boîtier d'armoire en tôle d'acier soudée de première qualité. Surface laquée de haute qualité et respectueuse de l'environnement. De série avec serrure centrale et dispositif anti-basculement, cylindre de sécurité avec 2 clés. Tiroirs avec fentes sur tout le pourtour et fond perforé dans une grille de 17 mm pour positionnement des éléments de séparation. La partie frontale est complète de profil en aluminium, protections latérales, papier et cellophane. Les rails coulissants avec roulement à billes en acier garantissent une durabilité et une capacité de charge élevée. Capacité de charge = charge de surface.



679.-

- 1 x Werkbankplatte
- 2 x Werkbankfuss im 25 mm Raster **höhenverstellbar** von 750-1000 mm
- Ausführung BASIC

- 1 x plan de travail
- 2 x pieds **réglables en hauteur** en pas de 25 mm de 750-1000 mm
- version BASIC

Ausführung / Version	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Werkbankfüsse höhenverstellbar / Pieds réglables en hauteur	RAL 7035	FS4480207022	679.-
Werkbankfüsse nicht höhenverstellbar / Pieds hauteur fixe	RAL 7035	FS4480207001	599.-



919.-

- 1 x Werkbankplatte
- 2 x Werkbankfuss, nicht höhenverstellbar
- 1 x Hängeschrank H 224 B 564 T 725 mm mit 1 Schublade FH 150 mm - 27x36
- Ausführung BASIC (**Auszug E 90 %**)

- 1 x plan de travail
- 2 x pieds
- 1 x armoire H 224 L 564 P 725 mm avec 1 tiroir HF 150 mm - 27x36 Eh
- version BASIC (**Extension E 90 %**)

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Werkbankfüsse nicht höhenverstellbar / Pieds hauteur fixe	RAL 7035/5012	FS4480207003	919.-
Werkbankfüsse höhenverstellbar / Pieds réglables en hauteur	RAL 7035/5012	FS4480207003H	999.-




QR Code scannen und Farben anschauen  
Scanner le code QR et voir les couleurs

ab Lager- de stock



FAMEPLA  MADE IN ITALY



1105.-

1 x Werkbankplatte  
2 x Werkbankfuss  
1 x Hängeschrank H 383 B 564 T 725 mm  
mit 3 Schubladen 27x36 Eh -  
FH 50/100/150 mm  
Ausführung BASIC (Auszug E 90 %)

1 x plan de travail  
2 x pieds  
1 x armoire H 383 L 564 P 725 mm avec  
3 tiroirs HF 50/100/150 mm - 27x36 Eh  
version BASIC (Extension E 90 %)

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
Werkbankfüsse nicht höhenverstellbar / Pieds hauteur fixe	RAL 7035/5012	FS4480207005	1105.-
Werkbankfüsse höhenverstellbar / Pieds réglables en hauteur	RAL 7035/5012	FS4480207005H	1185.-



1250.-

1 x Werkbankplatte  
1 x Werkbankfuss  
1 x Unterbauschrank H 800 B 564 T 725 mm  
mit 5 Schubladen - 27x36 Eh  
Ausführung BASIC (Auszug E 90 %)


1 x plan de travail  
1 x pied  
1 x armoire H 800 L 564 P 725 mm avec  
5 tiroirs - 27x36 Eh  
Version BASIC (Extension E 90 %)

Auszug E 90 %, Tragkraft bis 100 kg / Extension E 90 %, charge 100 kg	Farbe / Couleur	Nr. / No.	CHF
FH / HF 1 x 50 mm 2 x 100 mm 1 x 150 mm 1 x 300 mm	RAL 7035/5012	FS4480207007	1250.-

### Zubehör / Accessoires

Bezeichnung / Article	Nr. / No.	CHF
Quertraverse für Plattenlänge 1500 mm / Barre de liason pour plan de travail 1500 mm RAL 7035	F4070015	79.-
Quertraverse für Plattenlänge 2000 mm / Barre de liason pour plan de travail 2000 mm RAL 7035	F4070020	89.-
Hakenset 15-teilig / Set de 15 crochets	FS0697015	91.-
Hakenset 20-teilig / Set de 20 crochets	FS0697020	145.-

Regalfeld / Étagère A



200 kg Tragkraft je Tablar  
200 kg charge par rayon

Regalfeld / Étagère B



100 % Auszug, 200 kg Tragkraft  
100 % extension, 200 kg charge

75 mm  
75 mm  
100 mm  
100 mm  
150 mm  
150 mm  
200 mm  
200 mm

Regalfeld / Étagère C



100 % Auszug, 200 kg Tragkraft  
100 % extension, 200 kg charge

**Grundfeld**  
**Champs base**  
2 x Regalrahmen,  
1 x Diagonalkreuz  
2 x echelles, 1 x croisillon

**Anbaufeld**  
**Champs extension**  
1 x Regalrahmen  
1 x echelle

**Standardfarben**  
**Couleurs standards**

**Regalrahmen / Echelles:**  
RAL 7035, RAL 5012

**Fronten / Face:**  
RAL 7035, RAL 5012,  
RAL 7016, RAL 5005,  
RAL 3003

Abmessungen / Dimensions	Höhe / hauteur 2000 mm, Breite / largeur 54 Eh / 1020 mm		* RAL 7035	
Regalfeld Étagère	Details Détails	Tiefe Profondeur	Bestellnummer* No. de comm.*	CHF
Grundfeld A Zone base A	2 x Universaltablar, 3 x Tablar geschlitzt / höhenverstellbar	27 Eh - 553 mm	F32GA5427/07	1549.-
		36 Eh - 706 mm	F33GA5436/07	1739.-
Anbaufeld A Zone extension A	2 x rayons universel, 3 x rayons rainurés / amovibles	27 Eh - 706 mm	F32AA5427/07	1178.-
		36 Eh - 706 mm	F33AA5436/07	1349.-
Grundfeld B Zone base B	1 x Universaltablar, 1 x Tablar geschlitzt / höhenverstellbar, 1 x Boden-/Decktablar für Schliessung, 8 x Schubladen, Schliessung	27 Eh - 553 mm	F32GB5427/07	3725.-
		36 Eh - 706 mm	F33GB5436/07	3998.-
Anbaufeld B Zone extension B	1 x rayon universel, 1 x rayon rainuré / amovible, 1 x rayon supérieur/inférieur pour fermeture, 8 x tiroirs, fermeture	27 Eh - 553 mm	F32AB5427/07	3349.-
		36 Eh - 706 mm	F33AB5436/07	3609.-
Grundfeld C Zone extension C	1 x Universaltablar, 1 x Tablar geschlitzt / höhenverstellbar, 1 x Boden-/Decktablar für Schliessung, 2 x Auszugstablar, Schliessung	27 Eh - 553 mm	F32GC5427/07	2279.-
		36 Eh - 706 mm	F33GC5436/07	2498.-
Anbaufeld C Champs extension C	1 x rayon universel, 1 x Tayan rainuré / amovible, 1 x rayon supérieur/inférieur pour fermeture, 2 x rayons extensibles, fermeture	27 Eh - 553 mm	F32AC5427/07	1898.-
		36 Eh - 706 mm	F33AC5436/07	2109.-
Diagonalkreuz / Croisillons	1 x Diagonalkreuz zusätzlich für jedes 3. Regalfeld 1 x croisillon supplémentaire pour chaque 3ème zone		F3215520	121.-
Rückwand / Parois postérieure	4-teilig / 4 pièces		F3215420/07	279.-
Abschlusswand / Parois latérale	Pulverbeschichtet Revêtu par poudre	27 Eh - 553 mm	F3355200/07	239.-
		36 Eh - 706 mm	F3375200/07	256.-
Tablar / Rayon	Geschlitzt, verstellbar 25 mm, Tragkraft 200 kg Rainuré, amovible 25 mm, Charge 200 kg	27 Eh - 553 mm	F3352055/07	155.-
		36 Eh - 706 mm	F3372055/07	185.-

Umfassendes Zubehör wie Flügeltüren, Schiebetüren, Rollläden etc. siehe famepla Gesamtkatalog.


Vaste gamme accessoires comme portes battantes, portes coulissantes, volets roulants etc. voir catalogue général famepla.

Lieferung zerlegt zur Selbstmontage / Livraison en pièces détachées, montage par destinataire





**QR Code scannen und Regalbeispiele anschauen**  
**Scanner le code QR et voir des exemples d'étagères**



**Regal-Abmessungen - Tiefe 27 Eh / 553 mm - Dimension rayonnage - profondeur 27 Eh / 553 mm**

<b>A</b> Lichte Breiten / Largeurs utiles	Feldbreite / Largeur zone 714 mm = 36 Eh	Einbaubreite / Largeur utile = 661 mm
	Feldbreite / Largeur zone 1020 mm = 54 Eh	Einbaubreite / Largeur utile = 967 mm
<b>B</b> Regaltiefe / Profondeur rayonnage	553 mm	
	663 mm mit Schiebetüren / avec portes coulissantes	
	616 mm mit Rollläden / avec rideau	
	608 mm mit Flügeltüren / avec portes battantes	

**Regal-Abmessungen - Tiefe 36 Eh / 706 mm - Dimension rayonnage - profondeur 36 Eh / 706 mm**

<b>A</b> Lichte Breiten / Largeurs utiles	Feldbreite / Largeur zone 714 mm = 36 Eh	Einbaubreite / Largeur utile = 661 mm
	Feldbreite / Largeur zone 1020 mm = 45 Eh	Einbaubreite / Largeur utile = 814 mm
	Feldbreite / Largeur zone 1020 mm = 54 Eh	Einbaubreite / Largeur utile = 967 mm
	Feldbreite / Largeur zone 1190 mm = 64 Eh	Einbaubreite / Largeur utile = 1137 mm
	Feldbreite / Largeur zone 1428 mm = 78 Eh	Einbaubreite / Largeur utile = 1375 mm
<b>B</b> Regaltiefe / Profondeur rayonnage	706 mm	
	816 mm mit Schiebetüren / avec portes coulissantes	
	776 mm mit Rollläden / avec rideau	
	761 mm mit Flügeltüren / avec portes battantes	

<b>C</b> Regalhöhen / Hauteur rayonnage	1000 mm	1450 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm	
	mit Schiebetüren / avec portes coulissantes	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-
	mit Rollläden / avec rideau	-	-	2250 mm	2450 mm	2750 mm	-
	mit Flügeltüren / avec portes battantes	1000 mm	-	2000 mm	2200 mm	2500 mm	-

Schlitzteilung Regalrahmen alle 25 mm, für Boden- und Schubladeneinbau / Echelles rayonnage au pas de 25 mm

**Tragkräfte / Charge utiles**

Regalhöhe / Hauteur rayonnage	Anzahl Tablar / No de rayons	Lichte Höhe / Hauteur utile mm	Erforderliche Einbauhöhe der mittleren Tablare ab Fussboden mm / Distance entre rayon supérieur - rayon intermédiaire et rayon inférieur mm	Tragkraft por Regalfeld / Charge par zone kg
1000	2	900	-	5500
1450	2	1350	-	5000
2000	2	1900	-	4500
2000	3	1850	800 - 1200	5500
2200	3	2050	900 - 1300	5500
2500	3	2350	1050 - 1700	5250
3000	3	2850	1300 - 1700	5000

## Einsatzkästen / Boîtes


ABS-Kunststoff Farbe: Rot

En matériel plastique anti-shock ABS, couleur rouge



### Fronthöhe / Hauteur frontale: 50 mm


Breite / Largeur mm	Tiefe /Pro- fondeur mm	Höhe / Hauteur mm	Nr./ No.	CHF
75	75	26	F0430126	3.40
75	75	26	*F0430127	3.40
150	75	26	F0430226	3.70
150	150	26	F0430326	6.20



Ohne Etikettenpapier - \* mit Mittelwand  
Sans étiquettes - \* avec séparation

### Fronthöhe / Hauteur frontale: 75 mm


Breite / Largeur mm	Tiefe /Pro- fondeur mm	Höhe / Hauteur mm	Nr./ No.	CHF
50	100	46	*F0430046	3.00
75	75	46	F0430146	3.50
150	75	46	F0430246	4.20
150	150	46	F0430346	6.50
*mit Unterteilungsmöglichkeit / avec possibilité de séparation			F0430047	1.50



Ohne Etikettenpapier - \* mit Mittelwand  
Sans étiquettes - \* avec séparation

### Fronthöhe / Hauteur frontale: 100 mm und höher / et plus

Breite / Largeur mm	Tiefe /Profon- deur mm	Höhe / Hauteur mm	Nr./ No.	CHF
150	75	71	F0430271	6.40
150	150	71	F0430371	7.90



Ohne Etikettenpapier  
Sans étiquettes

## Antirutschmatten Fond anti-glissement

Als Schutz für besonders empfindliche Teile wie z.B. Messwerkzeuge.  
Zum Einlegen auf den Schubladenboden. Farbe: Anthrazit

A poser sur le fond du tiroir. Il permet un arrêt optimal du matériel  
pendant l'ouverture et la fermeture du tiroir.  
Couleur gris anthracite



Für Schubladen/ Pour tiroir Eh	Breite / Largeur mm	Tiefe /Profon- deur mm	Höhe / Hauteur mm	Nr./ No.	CHF
27 x 36 / 36 x 27	450	600	5	F0430834	33.60
36 x 36	600	600	5	F0430844	42.00

## Schlitzwände / Parois rainurées

Fronthöhe / Hauteur frontale mm	L 36 Eh 610 mm Nr. / No.	CHF
50	F0105036	10.90
75	F0107536	12.90
100-125	F0110036	14.80
150-175	F0115036	17.50
200-250	F0120036	20.50
300-400	F0130036	25.90

Zur Längs- und Querteilung der Schubladen. Schlitzteilung wie bei den Schubladen (Eh = 17 mm). Inkl. Verschraubungsmaterial. Stahlblech. Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Les fentes permettent l'insertion des tôles de séparations lisses. Complètes de matériel pour la fixation au fond du tiroir. Couleur : Gris clair RAL 7035 (1 unité Eh = 17 mm)



## Trennbleche / Tôles de séparations lisses

Ermöglichen mit den Schlitzwänden eine variable Feinunterteilung der Schubladen. Inkl. Verschraubungsmaterial. Aluminium.

En aluminium, elles permettent la subdivision trasversale du tiroir. A insérer entre les fentes du tiroir et des parois rainurées. Complètes de matériel pour la fixation au fond du tiroir. (1 unité Eh = 17 mm)

Fronthöhe / Hauteur frontale mm	Länge / Longueur 3 Eh 47 mm Nr. / No.	CHF	Länge / Longueur 4 Eh 64 mm Nr. / No.	CHF	Länge / Longueur 6 Eh 98 mm Nr. / No.	CHF	Länge / Longueur 9 Eh 149 mm Nr. / No.	CHF	Länge / Longueur 12 Eh 200 mm Nr. / No.	CHF
50	F0205047	1.10	F0205064	1.50	F0205098	1.90	F0205149	2.30	F0205200	2.30
75	F0207047	1.50	F0207064	1.50	F0207098	2.30	F0207149	2.70	F0207200	3.00
100-125	F0210047	1.90	F0210064	2.30	F0210098	3.00	F0210149	4.00	F0210200	4.00
150-175					F0215098	3.40	F0215149	5.00	F0215200	6.40
200-250							F0220149	6.00	F0220200	9.70
300-400							F0230149	8.40	F0230200	12.20

## Muldenteile / Canaux en plastique

Geeignet zum Lagern von z.B. Spiralbohrer, Reibahlen und Kontrollwerkzeugen. Im Baukastensystem zusammensteckbar, passend in alle Schubladengrößen. Verpackungseinheiten 20 Stk. Grösse: 150x150x27 mm H (9 x 9 Eh)

ABS-Kunststoff. Farbe: Rot



Bezeichnung / Article	Nr. / No.	CHF
Muldenteile / Canaux	F0430020	5.40
20 x Muldenwände 20 x Séparations transversaux	F043002103	19.50



Bezeichnung / Article	Nr. / No.	CHF
Muldenteile / Canaux	F0430030	5.40
20 x Muldenwände 20 x Séparations transversaux	F043003103	19.50



Bezeichnung / Article	Nr. / No.	CHF
Muldenteile / Canaux	F0430040	5.70
20 x Muldenwände 20 x Séparations transversaux	F043004103	19.50



Pour ranger pointes et fraises. En 3 versions (2, 3 ou 4 canaux). Avec parois rainurées pour insérer les séparateurs transversaux. Utilisable dans tous les types de tiroir. Dimensions : 150x150x27 mm H (9 x 9 Eh) En matériel plastique anti-shock ABS, couleur rouge Unités de vente 20 pces.

# FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE - REGALSCHRANK - SCHUBLADENBLOCK ARMOIRES PORTES BATTANTES - ARMOIRE SANS PORTES - CORPS TIROIR

950 mm Breite / Largeur

500 kg Gehäusetragkraft / Capacité de charge



Gehäuse komplett verschweisst  
Tablar im 25 mm Raster höhen-  
verstellbar  
75 kg Tragkraft Flächenlast  
je Tablar  
Öffnungswinkel 120 Grad  
Drehgriff mit Zylinderschloss und  
2 Schlüssel

AB/DÈS  
**449.-**

In RAL 7035 Lichtgrau  
ab Lager lieferbar  
Disponible de stock  
en RAL 7035 gris clair

H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Tablare Rayons	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
1000 x 950 x 400	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	1	BLS914/LRAL7035	449.-	<b>ab Lager de stock</b>
1950 x 950 x 400 - ohne Türen / sans portes		4	BLS0904/LRAL7035	455.-	
1950 x 950 x 400		4	BLS904/LRAL7035	525.-	
1950 x 950 x 500		4	BLS905/LRAL7035	585.-	
1950 x 950 x 600		4	BLS906/LRAL7035	675.-	
1950 x 1200 x 500		4	SMD1205/LRAL7035	898.-	
1950 x 1200 x 400		4	SMD1204/LRAL7035	825.-	auf Anfrage sur demande
1950 x 1200 x 600		4	SMD1206/LRAL7035	1059.-	

Zubehör Options	B x T in mm L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
Tablar / Rayon	950 x 400	RAL 7035	FBBS904/LRAL7035	30.-	<b>ab Lager de stock</b>
Tablar / Rayon	950 x 500	Lichtgrau	FBBS905/LRAL7035	36.-	
Tablar / Rayon	950 x 600	Gris clair	FBBS906/LRAL7035	40.-	
Tablar / Rayon	1200 x 500	Verzinkt / Galvanisé	FBSMD1205	50.-	
Klemmverstärker / Renfort	T400		KS400	42.- (4 Stk. / pcs.)	
Klemmverstärker / Renfort	T500		KS500	44.- (4 Stk. / pcs.)	
Klemmverstärker / Renfort	T600		KS600	46.- (4 Stk. / pcs.)	
Schubladenblock / Corps tiroir	950 x 500	RAL 7035 Lichtgrau	SE905	549.-	auf Anfrage sur demande
Schubladenblock / Corps tiroir	1200 x 500	Gris clair	SE1205	579.-	



1200 mm Breite / Largeur  
800 kg Gehäusetragkraft / Capacité de charge

Bâti complètement soudé  
Rayons réglables en hauteur  
chaque 25 mm  
75 kg capacité de charge  
repartie par rayon  
Ouverture des portes de 120  
degrés  
Poignés avec serrure a cylindre  
et 2 clés



AB/DÈS  
**825.-**

In RAL 7035 Lichtgrau  
ab Lager lieferbar  
Disponible de stock  
en RAL 7035 gris clair



### Klemmverstärker

Klemmverstärker erhöhen die Tragkraft je Tablar auf 100 kg. Bei 1200er-Breite oder 600er-Tiefe 2 Stück je Tablar verwenden. Werkzeuglose und einfache Selbstmontage.

### Renfort

Les renforts rayon augmentent la capacité de charge du rayon a 100 kg. Pour largeurs 1200 ou profondeur 600 mm prévoir 2 renforts par rayon. Montage facile sans outils.



### Schubladenblock





Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen H 100mm und 50 kg Tragkraft je Schublade. Einfache Selbstmontage. Ohne Schrank und Inhalt bzw. Dekoration.

### Corps tiroir

Compris de 3 tiroirs a toute profondeur H 100 mm et capacité de charge de 50 kg par tiroir. Montage simple, sans armoire et décoration.



18 Standardfarben ohne Aufpreis (auch 2-farbig), Lieferzeit auf Anfrage  
18 couleurs standards sans plus value (aussi-bicolore), disponible sur demande





OLS904

**909.-**

## Regal-Lagerschrank offen

Bestellnummer OLS904

1950 x 950 x 400 mm (HxBxT), 40 blaue Lagerkästen aus PP, Masse 350 x 200 x 150 mm (TxBxH), Traglast 25 kg, Auflast 100 kg, inkl. Papieretiketten ohne Klarsichtfolie, 75 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar, Gehäusetragkraft 500 kg

## Armoire à récipients sans portes

No. de commande OLS904

1950 x 950 x 400 mm (HxLxP), 40 récipients bleus en PP, dim. 350 x 200 x 150 mm (PxLxH), chargement/charg. sup. 25 kg/100 kg, incl. étiquettes sans protège-documents, 75 kg capacité de charge répartie par rayon, 500 kg capacité de charge du bâti



RLS904

**969.-**

## Regal-Lagerschrank

Bestellnummer RLS904

1950 x 950 x 400 mm (HxBxT), 40 blaue Lagerkästen aus PP, Masse 350 x 200 x 150 mm (TxBxH), Traglast 25 kg, Auflast 100 kg, inkl. Papieretiketten ohne Klarsichtfolie, 75 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar, Gehäusetragkraft 500 kg

## Armoire à récipients

No. de commande RLS904

1950 x 950 x 400 mm (HxLxP), 40 récipients bleus en PP, dim. 350 x 200 x 150 mm (PxLxH), chargement/charg. sup. 25 kg/100 kg, incl. étiquettes sans protège-documents, 75 kg capacité de charge répartie par rayon, 500 kg capacité de charge du bâti



RLS1205

**1419.-**

## Magazinschrank

Bestellnummer RLS1205

1950 x 1200 x 500 mm (HxBxT), 50 blaue Lagerkästen aus PP, Masse 350 x 200 x 150 mm (TxBxH), inkl. Papieretiketten ohne Klarsichtfolie, 75 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar, Gehäusetragkraft 800 kg

## Armoire à récipients

No. de commande RLS1205

950 x 1200 x 500 mm (HxLxP), 50 récipients bleus en PP, dim. 350 x 200 x 150 mm (PxLxH), chargement/charg. sup. 25 kg/100 kg, incl. étiquettes sans protège-documents, 75 kg capacité de charge répartie par rayon, 800 kg capacité de charge du bâti



RLS1205SE

**1869.-**

## Magazinschrank

Bestellnummer RLS1205SE

1950 x 1200 x 500 mm (HxBxT), 20 blaue Lagerkästen aus PP, Masse 350 x 200 x 150 mm (TxBxH), 16 rote Lagerkästen aus PP, Masse 300 x 183 x 81 mm (TxBxH), 20 rote Lagerkästen aus PP, Masse 300 x 91 x 81 mm (TxBxH), inkl. Papieretiketten ohne Klarsichtfolie, mit Schubladeneinsatz 3 Schubladen FH100 mm, Tragkraft 50 kg, 75 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar, Gehäusetragkraft 800 kg

## Armoire à récipients

No. de commande RLS1205SE

1950 x 1200 x 500 mm (HxLxP), 20 récipients bleus en PP, dim. 350 x 200 x 150 mm (PxLxH), 16 récipients rouges en PP, dim. 300 x 183 x 81 mm (PxLxH), 20 récipients rouges en PP, dim. 300 x 91 x 81 mm (PxLxH), incl. étiquettes sans protège-documents, avec corps tiroir, 3 tiroirs FH100 mm capacité de charge 50 kg par tiroir, 75 kg capacité de charge répartie par rayon, 800 kg capacité de charge du bâti



**3.- CHF**  
Stk / pcs

## Lagerkästen und Zubehör

Bestellnummer IB30S

300 x 91 x 81 mm (TxBxH), ohne Papieretikette, Verpackungseinheit 48 Stk

## Récipients et accessoires

No. de commande IB30S

300 x 91 x 81 mm (PxLxH), sans étiquette, 48 pcs par unité d'emballage



**11.50 CHF**  
10 Stk / pcs

Bestellnummer TS00-01-07/L

Trennsteg passend zu IB30S, ohne Papieretikette

No. de commande TS00-01-07/L

Séparateur pour IB30S, sans étiquette



**4.70 CHF**  
Stk / pcs

Bestellnummer IB30B

300 x 183 x 81 mm (TxBxH), ohne Papieretikette, Verpackungseinheit 24 Stk

No. de commande IB30B

300 x 183 x 81 mm (PxLxH), sans étiquette, 24 pcs par unité d'emballage



**13.80 CHF**  
10 Stk / pcs

Bestellnummer TS00-02-07/L

Trennsteg passend zu IB30B, ohne Papieretikette

No. de commande TS00-02-07/L

Séparateur pour IB30B, sans étiquette



**7.70 CHF**  
Stk / pcs

Bestellnummer BO40

350 x 200 x 150 mm (TxBxH), ohne Papieretikette, Verpackungseinheit 18 Stk

No. de commande BO40

350 x 200 x 150 mm (PxLxH), sans étiquette, conditionnement par 18 pcs

ET-00-01-00/L **2.50 CHF 12 Stk / pcs**  
Papieretiketten passend zu IB30S & TS00-01-07  
Étiquettes pour IB30S & TS00-01-07

ET00-02-00/L **2.80 CHF 6 Stk / pcs**  
Papieretiketten passend zu IB30B & TS-00-02-07  
Étiquettes pour IB30B & TS-00-02-07

ET40-00-00 **1.50 CHF 20 Stk / pcs**  
Papieretiketten passend zu BO40  
Étiquettes pour B040

# UMWELTSCHRÄNKE

## ARMOIRES DE SURETÉ ENVIRONNEMENTALE



PE-HD oder verzinkte Auffangwannen,  
dicht verschweisst, Inhalt ca. 20 Liter, zur  
sicheren Lagerung von Ölen, Fetten,  
Reiniger oder Spritzmittel  
Nicht für brennbare Flüssigkeiten  
Gehäuse komplett verschweisst  
75 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar  
500 kg Gehäusetragkraft  
Öffnungswinkel 120 Grad  
Drehgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel

Bacs de rétention en PE-HD ou galva-  
nisés, étroitement soudé contenu ca. 20  
litres pour le stockage de graisses, huiles,  
couleurs, nettoyeurs etc. en toute sécurité,  
500 kg capacité de charge du bâti, bâti  
complètement soudé, 75 kg capacité de  
charge répartie par rayon, ouverture des  
portes de 120 degrés, poignée avec serrure  
à cylindre et 2 clés

AB/DÈS  
**635.-**

H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Anzahl Wann No. de bacs	Ausführung Wann Finition bac	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
1000 x 950 x 400	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	2	Verzinkt / galvanisé	BUS2000V/LRAL7035	635.-	<b>ab Lager de stock</b>
1000 x 950 x 400		2	PE-HD	BUS2000/LRAL7035	725.-	
1950 x 950 x 400		4	Verzinkt / galvanisé	BUS1000V/LRAL7035	885.-	
1950 x 950 x 400		4	PE-HD	BUS1000/LRAL7035	1055.-	
1950 x 950 x 500		4	Verzinkt / galvanisé	BUS3000V/LRAL7035	1105.-	




Wanne PE-HD  
Bac PE-HD



Gittereinsatz PE – beschichtet  
Grille revêtement PE

Erhält im Leckage-Fall das volle Auffangvolumen der Wann-  
böden und schützt die gelagerten Behälter vor Verunreinigung.  
Le bac retient les liquides en cas de fuite et la grille protège les  
récipients de contamination.



verzinkte Wann  
Bac galvanisé

Zubehör Options	T in mm P en mm	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
Tablar / Rayon	400	FBBL904/LRAL7035	30.-	<b>ab Lager de stock</b>
Tablar / Rayon	500	FBBL905/LRAL7035	36.-	
Wanne PE-HD / Bac PE-HD	400	PEHDBLS904	149.-	
Wanne verzinkt / Bac galvanisé	400	VZBLS904	120.-	
Wanne verzinkt / Bac galvanisé	500	VZBLS905	130.-	
Gittereinsatz PE beschichtet / Grille revêtement PE	400	GEPE400	36.-	
Gittereinsatz PE beschichtet / Grille revêtement PE	500	GEPE500	38.-	
Zwangsbelüftung Türlochung / Ventilation forcée			109.-	auf Anfrage sur demande

# SCIEBETÜRENSCHRÄNKE

## ARMOIRES À PORTES COULISSANTES



AB/DÈS  
**1139.-**

Bis Breite 2000 mm  
und Tiefe 600 mm  
Jusqu'à la largeur 2000 mm  
et profondeur 600 mm

**Breiten /  
Largeur:**  
1200 mm  
1600 mm  
2000 mm

**Tiefen /  
Profondeurs:**  
400 mm  
500 mm  
600 mm

Gehäuse komplett verschweisst

Bâti complètement soudé

Keine störenden Flügeltüren

Sans portes battantes dérangeantes

Leichtgängige, rollengelagerte Schiebetüren  
mit hochwertigem Zylinder-Sicherheitschloss

Portes coulissantes facilement maniables  
avec serrure cylindre de haute qualité

Verzinkte Tablare mit 75 kg Tragkraft  
Flächenlast je Tablar im Raster von 25 mm  
verstellbar

Rayons galvanisés avec 75 kg capacité  
de charge répartie, réglables en hauteur  
chaque 25 mm

Mitteltrennwand ab Breite 1600 mm

Parois séparatrice à partir de largeur 1600 mm

Verschiedene Abmessungen - ideal für  
geringe Gangbreiten

Variété de dimensions disponibles - pour  
des couloirs à profondeur limitée

H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Tablare Rayons	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
1950 x 1200 x 400	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	4	STS19124-13	1139.-	auf Anfrage sur demande
1950 x 1200 x 500		4	STS19125-13	1199.-	
1950 x 1200 x 600		4	STS19126-13	1259.-	
1950 x 1600 x 400		8	STS19164-13	1429.-	
1950 x 1600 x 500		8	STS19165-13	1479.-	
1950 x 1600 x 600		8	STS19166-13	1549.-	
1950 x 2000 x 400		8	STS19204-13	1529.-	
1950 x 2000 x 500		8	STS19205-13	1629.-	
1950 x 2000 x 600		8	STS19206-13	1689.-	



# ARBEITSPLATZMATTEN

## TAPIS ANTI-FATIGUE

**ab Lager  
de stock**

### Dome



Für Industrie und lange Montagestrassen  
Naturkautschuk 13 mm  
Geschlossene, genoppte Oberfläche  
Allseitig abgeschrägte Seitenränder  
Befahrbar mit Sackkarren, Handwagen  
Einzelmatte und Modulsystem  
Endstücke können auch ohne Mittelstück verbunden werden

Industrie et les grandes chaînes de montage, caoutchouc 13 mm  
Surface pleine et pastillée  
Côtés chanfreinés  
Carrossable avec diables et chariots  
Tapis singulier et modulaire  
Les abouts peuvent être combinés aussi directement sans partie centrale

AB/DÈS  
**85.-**



Trockenbereich  
Zone sèche



geringe Abnutzung  
Faible usure



sehr gute Ergonomie  
Excellente ergonomie



Rutschsicherheit  
Antidérapant



Modulsystem  
Système modulaire

Artikel Article	Grösse in cm Dim. en cm	Nr./ No.	ab 1 Stk./ 1 pce.*	ab 3 Stk./ dès 3 pcs.*	Lieferzeit / Délai
Einzelmatte / Tapis singulier	B/P 60 x L 90	17322	89.-	85.-	<b>ab Lager - de stock</b>
Einzelmatte / Tapis singulier	B/P 90 x L 120	17323	149.-	145.-	auf Anfrage sur demande
Endstück / About	B/P 90 x L 120	17320	149.-	145.-	
Mittelstück / Partie centrale	B/P 90 x L 120	17321	149.-	145.-	

### Ergonomie



Industrie  
Polyurethan 14 mm grau, genoppt  
Abgeschrägte Ränder  
Befahrbar mit Sackkaren, Handwagen  
Bedingt beständig gegen Öle und Chemikalien

Industrie  
Polyurethane 14 mm gris, pastillée  
Côtés chanfreinés  
Carrossable avec diables et chariots  
Résistance limitée aux huiles et produits chimiques

AB/DÈS  
**175.-**



Nassbereich  
Zone humide



Chemikalien resistent  
Résistance chimique



sehr gute Ergonomie  
Excellente ergonomie




Rutschsicherheit  
Antidérapant



Massanfertigung  
Sur mesure


Artikel Article	Grösse in cm Dim. en cm	Bestellnummer No. de commande	ab 1 Stk./ 1 pce.*	ab 3 Stk./ dès 3 pcs.*
Einzelmatte / Tapis singulier	B/P 65 x L 95	17041	179.-	175.-

### Flex Industrie



Für Industrie und lange Montagestrassen  
Nitrilkautschuk 14 mm  
Geschlossene, genoppte Oberfläche  
Beständig gegen die meisten Chemikalien und Öle  
Abgeschrägte Ränder  
Befahrbar mit Sackkaren, Handwagen  
Temperaturbeständig bis + 60 Grad °C

Industrie et grandes chaînes de montage  
Nitrile caoutchouc 14 mm  
Surface pleine et pastillée  
Résistant à la plupart des huiles et produits chimiques  
Côtés biseautés  
Carrossable avec diables et chariots  
Résistant température + 60 degrés °C



AB/DÈS  
**165.-**

Artikel Article	Grösse in cm Dim. en cm	Bestellnummer No. de commande	ab 1 Stk./ 1 pce.*	ab 3 Stk./ dès 3 pcs.*
Einzelmatte / Tapis singulier	B/P 60 x L 90	17032	169.-	165.-
Mittelstück / Partie centrale	B/P 80 x L 70	17031	169.-	165.-
2x Endstücke / 2x Abouts	B/P 80 x L 30	17030	169.-	165.-



Nassbereich  
Zone humide



Chemikalien resistent  
Résistance chimique



sehr gute Ergonomie  
Excellente ergonomie



Trittschall-dämmung  
Anti-bruit



Modulsystem  
Système modulaire

# MEHRZWECKSCHRÄNKE

## ARMOIRES POLYVALENTS



Stabile Stahlblechkonstruktion, Zylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung. Durchgehende Türverstärkung, Rückwand mit Lochfeldern, Schrankbreiten 600 und 800 mm. Durch gleiche Aussenmasse auch als Reihenanlage verwendbar. 50 kg Tragkraft Flächenlast je Tablar.

Bati complètement soudé, serrure cylindre à deux points, renfort porte continu. Parois arrière avec perforation, largeurs 600 et 800 mm. Grâce aux dimensions externes identiques idéal pour une pose en série. 50 kg capacité de charge répartie par rayon.



SMD61

**625.-**

### Kleider-/Wäscheschrank

Best.Nr. SMD61

Senkrechte Mitteltrennwand, links 5 Fächer, rechts Hutboden, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, fest eingeschweisste Böden

### Armoire habits et linge

No. de commande SMD61

Parois de séparation verticale, 5 compartiments à gauche, porte-chapeau à droite, tringle avec 3 patères mobiles, rayons fixes



SMD62

**625.-**

### Putzmittelschrank

Best.Nr. SMD62

Senkrechte unten verkürzte Mitteltrennwand, rechts 2 Besenhalterungen, fest eingeschweisste Böden

### Armoire d'entretien

No. de commande SMD62

Parois de séparation verticale raccourcie en bas, 2 crochets pour balais à droite, rayons fixes



SMD63

**559.-**

### Kleiderschrank

Best.Nr. SMD63

2 separate Abteile, jeweils mit Hutboden, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, Türen einzeln mit Zylinderschloss verschliessbar, fest eingeschweisste Böden

### Armoire habits

No. de commande SMD63

2 compartiments séparés, chacun avec porte-chapeau, tringle avec 3 patères mobiles, portes individuelles avec serrures cylindre, rayons fixes

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 24  
Autres serrures voir page 24

Bezeichnung Article	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
Kleider-/Wäscheschrank / Armoire habits et linge	1800 x 600 x 500	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	SMD61	625.-	auf Anfrage sur demande
Putzmittelschrank / Armoire d'entretien	1800 x 600 x 500		SMD62	625.-	
Kleiderschrank / Armoire habits	1800 x 600 x 500		SMD63	559.-	
Kleider-/Wäscheschrank / Armoire habits et linge	1800 x 800 x 500		SMD81	689.-	
Putzmittelschrank / Armoire d'entretien	1800 x 800 x 500		SMD82	689.-	
Kleiderschrank / Armoire habits	1800 x 800 x 500		SMD83	635.-	

Fächerschränke mit 4 verschiedenen Fachhöhen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Durch gleiche Aussenmasse auch als Reihenanlage verwendbar. Schränke in stabiler Stahlkonstruktion mit Sockel. Glatte Böden und Türen ermöglichen eine einfache Reinigung. Türen sind mit Zylinderschloss verschliessbar.

Casiers avec 4 hauteurs de compartiment différents pour un emploi varié. Grâce aux dimensions externes identiques idéal pour une pose en série. Armoires complètement soudés avec socle. Sols et portes lisses pour un nettoyage facile. Porte avec serrure cylindre.



4 Fächer /  
compartiments

**689.-**



6 Fächer /  
compartiments

**725.-**



8 Fächer /  
compartiments

**785.-**



10 Fächer /  
compartiments

**845.-**

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 24  
Autres serrures voir page 24

H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Ausführung Version	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
1800 x 600 x 500	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	4 Fächer, lichte Fachhöhe 870 mm 4 compartiments, hauteur libre comp. 870 mm	SMD63/2-13	689.-	auf Anfrage sur demande
1800 x 600 x 500		6 Fächer, lichte Fachhöhe 580 mm 6 compartiments, hauteur libre comp. 580 mm	SMD63/3-13	725.-	
1800 x 600 x 500		8 Fächer, lichte Fachhöhe 435 mm 8 compartiments, hauteur libre comp. 435 mm	SMD63/4-13	785.-	
1800 x 600 x 500		10 Fächer, lichte Fachhöhe 345 mm 10 compartiments, hauteur libre comp. 345 mm	SMD63/5-13	845.-	

# GARDEROBEN MIT 100 MM SOCKEL VESTIAIRES AVEC SOCLE DE 100 MM



Unterbau mit Sockel, Abteillbreite 300 mm. Verschluss mit Drehriegel, auf Wunsch auch mit anderen Schliesssystemen einfach nachrüstbar, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, fest eingeschweisstes Huttablar, Handtuchhalter an der Tür innen, Türen mit Lochbild.

Bâti avec socle, largeur compartiment 300 mm, fermeture quart de tour, en option avec autres serrures, tringle comprenant 3 patères mobiles, porte-chapeau soudé, porte-serviettes placé sur la porte, portes avec fentes d'aération.



2 Abteile / compartiments

## 425.-

**In RAL 7035 Lichtgrau ab Lager lieferbar  
Disponible de stock en RAL 7035 gris clair**

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 24  
Autres serrures voir page 24

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile / 2 compartiments	1800 x 600 x 500	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	GSL106/2-13	425.-
3 Abteile / 3 compartiments	1800 x 900 x 500		GSL109/2-13	565.-
4 Abteile / 4 compartiments	1800 x 1200 x 500		GSL112/2-13	775.-



2 Abteile / 2 Fächer übereinander  
2 compartiments / 2 casiers superposés

## 629.-

Lieferfrist auf Anfrage  
Délai sur demande

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 24  
Autres serrures voir page 24

ohne Huttablar / sans porte-chapeau

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile, 2 Fächer übereinander / 2 compartiments, 2 casiers superposés	1800 x 600 x 500	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	GSL206/2-13	629.-
3 Abteile, 2 Fächer übereinander / 3 compartiments, 2 casiers superposés	1800 x 900 x 500		GSL209/2-13	849.-
4 Abteile, 2 Fächer übereinander / 4 compartiments, 2 casiers superposés	1800 x 1200 x 500		GSL212/2-13	1089.-

# SITZBÄNKE

## BANCS



Stabile Konstruktion aus Vierkantstahlrohr mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung in Schwarz, Sitzlatten aus allseitig gehobelten Buchenleisten mit farbloser Lackierung, im Profil ca. 80 x 20 mm, Füße mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern, mit oder ohne Schuhrost erhältlich.

Construction stable en tube d'acier carré avec revêtement en poudre durable en noir, lattes d'assise rabotées sur tous les côtés avec finition incolore, de profil environ 80 x 20 mm, pieds avec patins en plastique réglables en hauteur, disponible avec ou sans étagère chaussures.



B 2000 mm, mit Schuhrost  
L 2000 mm, avec étagère  
à chaussures

**765.-**

Frei stehende Sitzbank - Ausführung Banc - Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
4 Füße, ohne Schuhrost / 4 pieds, sans étagère chaussures	440 x 1500 x 350	SB1500	495.-	auf Anfrage sur demande
4 Füße, mit Schuhrost / 4 pieds, avec étagère chaussures	440 x 1500 x 350	SB1500R	615.-	
6 Füße, ohne Schuhrost / 6 pieds, sans étagère chaussures	440 x 2000 x 350	SB2000	629.-	
6 Füße, mit Schuhrost / 6 pieds, avec étagère chaussures	440 x 2000 x 350	SB2000R	765.-	

Rückenlehne und Garderobenleisten aus allseitig gehobelten Buchenleisten mit farbloser Lackierung, im Profil ca. 80 x 20 mm, Garderobenleiste mit Doppelhaken.

Dossier et porte-manteaux en lattes rabotées sur tous les côtés avec finition incolore, de profil environ 80 x 20 mm, porte-manteaux avec double crochet.



B 1500 mm, ohne Schuhrost  
L 1500 mm, sans étagère  
à chaussures

**809.-**



Einseitige Garderobenbank - Ausführung / Banc unilatéral - Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
4 Füße, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken 4 pieds, sans étagère chaussures, porte-manteaux 6 double crochets	1660 x 1500 x 380	ESB1500	809.-	auf Anfrage sur demande
4 Füße, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken 4 pieds, avec étagère chaussures, porte-manteaux 6 double crochets	1660 x 1500 x 380	ESB1500R	935.-	
6 Füße, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken 6 pieds, sans étagère chaussures, porte-manteaux 8 double crochets	1660 x 2000 x 380	ESB2000	1065.-	
6 Füße, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken 6 pieds, avec étagère chaussures, porte-manteaux 8 double crochets	1660 x 2000 x 380	ESB2000R	1205.-	
Doppelseitige Garderobenbank - Ausführung Banc bilatéral - Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
6 Füße, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2 x 6 Doppelhaken 6 pieds, sans étagère chaussures, porte-manteaux 2 x 6 double crochets	1660 x 1500 x 730	DSB1500	1415.-	auf Anfrage sur demande
6 Füße, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2 x 6 Doppelhaken 6 pieds, avec étagère chaussures, porte-manteaux 2 x 6 double crochets	1660 x 1500 x 730	DSB1500R	1625.-	
9 Füße, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2 x 8 Doppelhaken 9 pieds, sans étagère chaussures, porte-manteaux 2 x 8 double crochets	1660 x 2000 x 730	DSB2000	1798.-	
9 Füße, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2 x 8 Doppelhaken 9 pieds, avec étagère chaussures, porte-manteaux 2 x 8 double crochets	1660 x 2000 x 730	DSB2000R	2069.-	

# GARDEROBEN MIT SITZBANK

## VESTIAIRES AVEC BANC



Mit Sitzbank, Sitzhöhe 400 mm, Sitztiefe 300 mm, Sitzfläche mit 3 Buchenleisten mit farbloser Lackierung, Unterbau schwarz, Abteibreite 300 mm, Verschluss mit Drehriegel, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, fest eingeschweisstes Huttablar, Handtuchhalter an der Tür innen, Türen mit Lochbild.

Avec banc, hauteur d'assise 400 mm, profondeur d'assise 300 mm, surface d'assise avec 3 bandes de hêtre avec finition incolore, base en noir, compartiment 300 mm, serrure quart de tour, tringle comprenant 3 pa-tères mobiles, porte-chapeau soudé, porte-serviettes placé sur la porte, portes avec fentes d'aération.



2 Abteile / compartiments

# 639.-

Lieferfrist auf Anfrage  
Délai sur demande

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 24  
Autres serrures voir page 12

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile / 2 compartiments	1700/2100 x 600 x 500/800	RAL 7035	GSL106S/1	639.-
3 Abteile / 3 compartiments	1700/2100 x 900 x 500/800	Lichtgrau	GSL109S/1	825.-
4 Abteile / 4 compartiments	1700/2100 x 1200 x 500/800	Gris clair	GSL112S/1	1065.-



2 Abteile / 2 Fächer übereinander  
2 compartiments / 2 casiers superposés

# 875.-

Lieferfrist auf Anfrage  
Délai sur demande

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 24  
Autres serrures voir page 24

ohne Huttablar / sans porte-chapeau

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile, 2 Fächer übereinander / 2 compartiments, 2 casiers superposés	1800 x 600 x 500	RAL 7035	GSL206S/1	875.-
3 Abteile, 2 Fächer übereinander / 3 compartiments, 2 casiers superposés	1800 x 900 x 500	Lichtgrau	GSL209S/1	1105.-
4 Abteile, 2 Fächer übereinander / 4 compartiments, 2 casiers superposés	1800 x 1200 x 500	Gris clair	GSL212S/1	1379.-


# GARDEROBEN MIT EINSCHIEBBARER SITZBANK

## VESTIAIRES AVEC BANC RÉTRACTABLE



Mit einschiebbarer Sitzbank, Sitzhöhe 400 mm, Sitztiefe 300 mm, Sitzfläche mit 3 Buchenleisten mit farbloser Lackierung, Unterbau schwarz, Abteillbreite 300 mm, Verschluss mit Drehriegel, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, fest eingeschweisstes Huttablar, Handtuchhalter an der Tür innen, Türen mit Lochbild.

Avec banc rétractable, hauteur d'assise 400 mm, profondeur d'assise 300 mm, surface d'assise avec 3 bandes de hêtre avec finition incolore, base en noir, compartiment 300 mm, serrure quart de tour, tringle comprenant 3 patères mobiles, porte-chapeau soudé, porte-serviettes placé sur la porte, portes avec fentes d'aération.




2 Abteile / compartiments

# 709.-

Lieferfrist auf Anfrage  
Délai sur demande

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 24  
Autres serrures voir page 24

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile / 2 compartiments	1700/2100 x 600 x 500/800	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	GSL 106S/4	709.-
3 Abteile / 3 compartiments	1700/2100 x 900 x 500/800		GSL 109S/4	898.-
4 Abteile / 4 compartiments	1700/2100 x 1200 x 500/800		GSL 112S/4	1139.-



2 Abteile / 2 Fächer übereinander  
2 compartiments / 2 casiers superposés

# 945.-

Lieferfrist auf Anfrage  
Délai sur demande

Weitere Schliesssysteme siehe Seite 24  
Autres serrures voir page 24

ohne Huttablar / sans porte-chapeau

Ausführung Version	H x B x T in mm H x L x P en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF
2 Abteile, 2 Fächer übereinander / 2 comp., 2 casiers superposés	1700/2100 x 600 x 500/800	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	GSL 206S/4	945.-
3 Abteile, 2 Fächer übereinander / 3 comp., 2 casiers superposés	1700/2100 x 900 x 500/800		GSL 209S/4	1175.-
4 Abteile, 2 Fächer übereinander / 4 comp., 2 casiers superposés	1700/2100 x 1200 x 500/800		GSL 212S/4	1449.-



Schuhrost zum Nachrüsten Étagère chaussures rétrofit	Farbe Couleur	Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist Délai
passend zu 2 Abteile / pour 2 compartiments	Schwarz Noir	SROST600	80.-	auf Anfrage sur demande
passend zu 3 Abteile / pour 3 compartiments		SROST900	90.-	
passend zu 4 Abteile / pour 4 compartiments		SROST1200	100.-	

500 x 500 x 500 mm H x B x T / H x L x P



Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Gehäuse komplett verschweisst aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Würfel können seitlich sowie oben und unten miteinander verbunden werden.

Serrure cylindre avec 2 clés, bâti en tôle complètement soudé avec revêtement en poudre. Connexion des casiers sur toutes les côtés.

1 Abteil 1 Fach  
1 compartiment

Bestellnummer / No. de commande SFW500500

# 250.-

**In RAL 7035 Lichtgrau ab Lager lieferbar**  
**Disponible de stock en RAL 7035 gris clair**



Weitere Schliesssysteme siehe unten  
Autres serrures voir ci-dessous

## Schliessungen Fächerschränke und Garderoben / Serrures pour casiers et vestiaires


Option mit Mehrpreis pro Türe - Einfache Selbstmontage Option avec plus-value par porte - Montage facile		Bestellnummer No. de commande	CHF	Lieferfrist
	Drehriegel Quart de tour	Standard bei Garderoben	ohne Mehrpreis sans plus value	<b>ab Lager de stock</b>
	Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Serrure cylindre avec 2 clés	ZYLSCH	18.50	
	Pfandschloss Serrure consignée	PFASCH	82.-	
	Mechanisches Zahlenschloss Serrure code mécanique	MECHSCH	89.-	
	Digitales Zahlenschloss rund Serrure code digital simple	DIGSCHECO	135.-	auf Anfrage sur demande
	Digitales Zahlenschloss Serrure code digital	DIGSCH	209.-	




# LAGERKÖRBE STAPELBAR CORBEILLES EMPILABLES



**RAL 3020** ●  
Verkehrsrot  
Rouge signalisation



**RAL 5010** ●  
Enzianblau /  
Bleu gentiane



**RAL 9010** ○  
Reinweiss  
Blanc pur

AB/DÈS  
**92.-**



**RAL 6016**  
Türkisgrün  
Vert turquoise

**ab Lager  
de stock**



**staplo**  
ERSTALNÜCH EINFACH...


Aus geschweisstem Stahldraht, Oberfläche PE-beschichtet. Zur Stabilisierung hat jeder Korb am Boden 2 Gewindeachsen. Einfach stapelbar und werkzeuglos mit 2 Flügelmuttern über die Gewindeachsen gesichert. Jederzeit nachträglich erweiterbar. Flexible Fachgrößen dank verstellbarer Trennwände, Kennzeichnung mit Beschriftungsschildern.  
Empfehlung: Unterster Korb immer mit Sockel ausrüsten!

En fil de fer soudé, revêtement en PE. Chaque corbeille avec 2 tiges pour une stabilité élevée. Empilable facilement sans outils par l'emploi de 2 écrous papillons. Extensible à tout moment. Compartiments variables grâce aux parois de séparation flexibles. Étiquetage facile.

Conseil: équiper corbeille du fond avec pieds!


### C3

Maschengröße in mm / maille en mm: 46 x 46  
Volumen in Liter / capacité en litre: 410  
Tragkraft in kg / charge maximale en kg: 100



### C2DS

Maschengröße in mm / maille en mm: 46 x 46  
Volumen in Liter / capacité en litre: 300  
Tragkraft in kg / charge maximale en kg: 120




Lagerkorb Corbeille	B x T x H in mm L x P x H en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No.decommande	CHF
C3*	1050x920x480	RAL 6016 ●	STAC3000000	154.-
		RAL 5010 ●	STAC3005010	164.30
		RAL 9010 ○	STAC3009010	
		RAL 3020 ●	STAC3003020	

Lagerkorb Corbeille	B x T x H in mm L x P x H en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No.decommande	CHF
C2DS	1050x680x480	RAL 6016 ●	STAC2DS0000	112.70
		RAL 5010 ●	STAC2DS5010	118.90
		RAL 9010 ○	STAC2DS9010	
		RAL 3020 ●	STAC2DS3020	


### C17

Maschengröße in mm / maille en mm: 46 x 46  
Volumen in Liter / capacité en litre: 170  
Tragkraft in kg / charge maximale en kg: 90



### MT8

Maschengröße in mm / maille en mm: 26 x 46  
Volumen in Liter / capacité en litre: 88  
Tragkraft in kg / charge maximale en kg: 60



Lagerkorb Corbeille	B x T x H in mm L x P x H en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No.decommande	CHF
C17	1050x480x400	RAL 6016 ●	STAC1700000	102.30
		RAL 5010 ●	STAC1705010	109.60
		RAL 9010 ○	STAC1709010	
		RAL 3020 ●	STAC1703020	

Lagerkorb Corbeille	B x T x H in mm L x P x H en mm	Farbe Couleur	Bestellnummer No.decommande	CHF
MT8	660x460x350	RAL 6016 ●	STAMT800000	92.-
		RAL 5010 ●	STAMT805010	96.10
		RAL 9010 ○	STAMT809010	
		RAL 3020 ●	STAMT803020	

# ZUBEHÖR ZU LAGERKÖRBE ACCESSOIRES POUR CORBEILLES



Trennwand / Paroi de séparation



Sockel-Set 2-teilig / Set de pieds 2 pcs  
Tragkraft / Charge max. 500 kg



Obere Ablage / Rayon supérieur  
Tragkraft / Charge max. 50 kg



Sockel-Set 2-teilig mit Rollen  
Set de pieds 2 pcs avec roulettes  
Tragkraft / Charge max. 280 kg



ab Lager  
de stock

<b>RAL 6016</b> Türkisgrün Vert turquoise	<b>RAL 5010</b> Enzianblau Bleu gentiane	<b>RAL 9010</b> Reinweiss Blanc pur	<b>RAL 3020</b> Verkehrsrot Rouge signalisation
---	--	---	---

Trennwand Paroi de séparation	T x H in mm P x H en mm	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	CHF	CHF
D3 zu / pour C3*	920 x 480	STAD3000000	STAD3005010	STAD3009010	STAD3009010	24.30	25.30
D2 zu / pour C2DS	680 x 480	STAD2000000	STAD2005010	STAD2009010	STAD2003020	19.20	20.20
D7 zu / pour C17	480 x 400	STAD7000000	STAD7005010	STAD7009010	STAD7003020	17.50	19.10
D1 zu / pour MT8	460 x 350	STAD1000000	STAD1005010	STAD1009010	STAD1003020	17.50	19.10

Obere Ablage Rayon supérieur	T x H in mm P x H en mm	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	CHF	CHF
TC4 zu / pour C3*	920 x 480	STATC4000000	STATC405010	STATC409010	STATC403020	65.10	68.20
TC1 zu / pour C2DS	970 x 450	STATC1000000	STATC105010	STATC109010	STATC103020	61.-	64.10
TC2 zu / pour C17	970 x 350	STATC2000000	STATC205010	STATC209010	STATC203020	57.90	61.-
TC3 zu / pour MT8	590 x 350	STATC3000000	STATC305010	STATC309010	STATC303020	57.90	61.-

Sockel-Set 2-teilig Set de pieds 2 pcs	H in mm H en mm	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	CHF	CHF
S4 zu / pour C3*	100	STAS4000000	STAS4005010	STAS4009010	STAS4003020	81.70	85.80
S1 zu / pour C2DS	100	STAS1000000	STAS1005010	STAS1009010	STAS1003020	75.50	79.60
S2 zu / pour C17	100	STAS2000000	STAS2005010	STAS2009010	STAS2003020	70.30	72.40
S3 zu / pour MT8	100	STAS3000000	STAS3005010	STAS3009010	STAS3003020	70.30	72.40

Sockel-Set 2-teilig mit Rollen Set de pieds 2 pcs avec roulettes	Rollen Ø Ø roulettes	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	Bestellnummer No.decommande	CHF	CHF
RO4 zu / pour C3*	100 mm	STARO4000000	STARO405010	STARO409010	STARO403020	123.-	129.20
RO1 zu / pour C2DS	100 mm	STARO1000000	STARO105010	STARO109010	STARO103020	116.80	122.-
RO2 zu / pour C17	100 mm	STARO2000000	STARO205010	STARO209010	STARO203020	110.60	114.70
RO3 zu / pour MT8	100 mm	STARO3000000	STARO305010	STARO309010	STARO303020	110.60	114.70



Beschriftungsschild Étiquette	B x H in mm L x H en mm	Bestellnummer No.decommande	CHF
Kunststoff weiss Plastique blanc	170 x 80	STAPP170X80	3.40
	120 x 40	STAPP120X40	3.10

Für kleinteiliges Lagergut. Flexible Fachgrößen durch verstellbare Trennwände.  
Pulverbeschichtet in 12 Standardfarben.

Zwingend: Den untersten Block immer mit Bodenplatten ausrüsten.

Stockage de pièces à petit volume. Compartiments variables grâce aux parois de séparation flexibles.  
Revêtu par poudre en 12 couleurs standards.

A noter: Toujours équiper le premier bloc du bas avec des plaques de fond.



**239.-**

### Schüttgutblock 2/0

Bestellnummer S-B2/0-225315-SCH  
225 x 1000 x 315 mm (H x B x T)  
Ohne Trennwände und Beschriftung

### Bloc 2/0

No. de commande S-B2/0-225315-SCH  
225 x 1000 x 315 mm (H x L x P)  
sans parois de séparation et étiquettes



**359.-**

### Schüttgutblock 1/1 komplett

Bestellnummer S-B1/1-225315-KOM  
225 x 1000 x 315 mm (H x B x T)  
Mit Einlegetablar, Tablar,  
10 Regalkästen rot (H 81 x B 181 x T 300 mm),  
10 Trennstegen, 20 Etiketten und  
10 Aushängesicherungen

### Bloc 1/1 complet

No. de commande S-B1/1-225315-KOM  
225 x 1000 x 315 mm (H x L x P)  
Avec rayon de fond, rayon,  
10 récipients rouges (H 81 x L 181 x P 300 mm),  
10 traverses de séparation, 20 étiquettes et  
10 dispositifs de sécurité



**389.-**

### Schüttgutblock 1/3 komplett

Bestellnummer S-B1/3-225315-KOM  
225 x 1000 x 315 mm (H x B x T)  
Mit Einlegetablar, Tablar,  
20 Regalkästen rot (H 81 x B 91 x T 300 mm),  
20 Trennstegen, 40 Etiketten und  
20 Aushängesicherungen

### Bloc 1/3 complet

No. de commande S-B1/3-225315-KOM  
225 x 1000 x 315 mm (H x L x P)  
Avec rayon de fond, rayon  
20 récipients rouges (H 81 x L 91 x P 300 mm)  
20 traverses de séparation, 40 étiquettes et  
20 dispositifs de sécurité



**309.-**

### Schüttgutblock 3/0

Bestellnummer S-B3/0-450315-SCH  
450 x 1000 x 315 mm (H x B x T)  
Für grossvolumiges Lagergut,  
individuell bestückbar mit Einlegeboden  
und höhenverstellbaren Tablaren

### Bloc 3/0

No. de commande S-B3/0-450315-SCH  
450 x 1000 x 315 mm (H x L x P)  
Stockage de pièces à grand volume, peut être  
équipé de rayon de fond et rayon réglable en  
hauteur




**489.-**

### Schüttgutblock 3/1 komplett

Bestellnummer S-B3/1-450315-KOM  
450 x 1000 x 315 mm (H x B x T)  
Mit Einlegetablar, 3 Tablare,  
20 Regalkästen rot (H 81 x B 181 x T 300 mm),  
20 Trennstegen, 40 Etiketten und  
20 Aushängesicherungen

### Bloc 3/1 complet

No. de commande S-B3/1-450315-KOM  
450 x 1000 x 315 mm (H x L x P)  
Avec rayon de fond, rayon  
20 récipients rouges (H 81 x L 181 x P 300 mm)  
20 traverses de séparation, 40 étiquettes et  
20 dispositifs de sécurité



**549.-**

### Schüttgutblock 3/3 komplett

Bestellnummer S-B3/3-450315-KOM  
450 x 1000 x 315 mm (H x B x T)  
Mit Einlegetablar, 3 Tablare  
40 Regalkästen rot (H 81 x B 91 x T 300 mm)  
40 Trennstegen, 80 Etiketten und  
40 Aushängesicherungen

### Bloc 3/3 complet

No. de commande S-B3/3-450315-KOM  
450 x 1000 x 315 mm (H x L x P)  
Avec rayon de fond, rayon  
40 récipients rouges (H 81 x L 91 x P 300 mm)  
40 traverses de séparation, 80 étiquettes et  
40 dispositifs de sécurité



**519.-**

### Schüttgutblock 3/4 komplett

Bestellnummer S-B3/4-450315-KOM  
450 x 1000 x 315 mm (H x B x T)  
Mit Einlegetablar, 3 Tablare,  
10 Regalkästen rot (H 81 x B 181 x T 300 mm),  
20 Regalkästen rot (H 81 x B 91 x T 300 mm)  
30 Trennstegen, 60 Etiketten und  
30 Aushängesicherungen

### Bloc 3/4 complet

No. de commande S-B3/4-450315-KOM  
225 x 1000 x 315 mm (H x L x P)  
Avec rayon de fond, rayon  
10 récipients rouges (H 81 x L 181 x P 300 mm)  
20 récipients rouges (H 81 x L 91 x P 300 mm)  
30 traverses de séparation, 60 étiquettes et  
30 dispositifs de sécurité

### Zubehör Options

Trennwand für Block 2/0 H 190  
Parois de séparation H 190  
S-TW315-190-SCH **9.-**

Beschriftung magnetisch H 190  
Étiquette magnétique H 50  
S-BMAG-50 **18.-**

Bodenplatten Paar H 6  
Plaque de fond (paire) H 6  
S-BP315 **17.-**

Einlegeboden verzinkt  
Rayon de fond galvanisé  
S-ELBGL315-45 **29.-**

Tablar verzinkt  
Rayon galvanisé  
S-FBGL315-45 **29.-**

NCS 4040 Taubenblau Bleu Colombe	NCS 1060 Hellblau Bleu clair	RAL 3003 Rubinrot Rouge rubis	RAL 5002 Ultramarinblau Bleu ultramarin	RAL 5010 Enzianblau Bleu gentiane	RAL 5012 Lichtblau Bleu lumineux	RAL 6011 Resedagrün Vert réseda	RAL 7001 Silbergrau Gris argent	RAL 7016 Anthrazitgrau Gris anthracite	RAL 7035 Lichtgrau Gris clair	RAL 9010 Reinweiss Blanc pur	RAL 9011 Graphitschwarz Noir graphite
--	------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	---

### WANDREGAL CADRE AU MUR



Art. Nr. / No. d'art.	Höhe / Hauteur	CHF
S99-62157/07	1500 mm	79.00
S99-62177/07	1750 mm	89.00
S99-62197/07	1950 mm	108.00

600x25xHöhe/Hauteur mm H

ab Lager - de stock

### STÄNDERREGAL CADRE AVEC BASE



Art. Nr. / No. d'art.	Höhe / Hauteur	CHF
S99-63157/07	1500 mm	175.00
S99-63177/07	1750 mm	185.00
S99-63197/07	1950 mm	198.00

600x325xHöhe/Hauteur mm H

### STÄNDERREGAL CADRE AVEC BASE

62 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-63177-03/07	598.00

600x325x1750 mm H

- 2 Gehäuse mit 9 Behältern 2 modules à 9 casiers
- 3 Gehäuse mit 6 Behältern 3 modules à 6 casiers
- 3 Gehäuse mit 5 Behältern 3 modules à 5 casiers
- 2 Gehäuse mit 4 Behältern 2 modules à 4 casiers
- 1 Gehäuse mit 3 Behältern 1 module à 3 casiers

### STÄNDERREGAL CADRE AVEC BASE

117 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-63197-01/07	689.00

600x325x1950 mm H

- 6 Gehäuse mit 9 Behältern 6 modules à 9 casiers
- 9 Gehäuse mit 6 Behältern 9 modules à 6 casiers
- 1 Gehäuse mit 5 Behältern 1 module à 5 casiers
- 1 Gehäuse mit 4 Behältern 1 module à 4 casiers

### STÄNDERREGAL CADRE AVEC BASE

66 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-63197-03/07	659.00

600x325x1950 mm H

- 2 Gehäuse mit 9 Behältern 2 modules à 9 casiers
- 3 Gehäuse mit 6 Behältern 3 modules à 6 casiers
- 3 Gehäuse mit 5 Behältern 3 modules à 5 casiers
- 3 Gehäuse mit 4 Behältern 3 modules à 4 casiers
- 1 Gehäuse mit 3 Behältern 1 module à 3 casiers

### STÄNDERREGAL CADRE AVEC BASE

70 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-63197-05/07	649.00

600x325x1950 mm H

- 7 Gehäuse mit 6 Behältern 7 modules à 6 casiers
- 4 Gehäuse mit 5 Behältern 4 modules à 5 casiers
- 2 Gehäuse mit 4 Behältern 2 modules à 4 casiers

## 88 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr./ No. d'art.	CHF
S99-64147-01/07	1249.00

660x750x1365 mm H  
 2 Gehäuse mit 9 Behältern 2 modules à 9 casiers  
 6 Gehäuse mit 6 Behältern 6 modules à 6 casiers  
 4 Gehäuse mit 5 Behältern 4 modules à 5 casiers  
 2 Gehäuse mit 4 Behältern 2 modules à 4 casiers  
 2 Gehäuse mit 3 Behältern 2 module à 3 casiers

## 66 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr./ No. d'art	S99- CHF
64147-03/07	1239.00

660x750x1365 mm H  
 4 Gehäuse mit 6 Behältern 4 modules à 9 casiers  
 4 Gehäuse mit 5 Behältern 4 modules à 5 casiers  
 4 Gehäuse mit 4 Behältern 4 modules à 4 casiers  
 2 Gehäuse mit 3 Behältern 2 modules à 3 casiers

## 84 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr./ No. d'art.	CHF
S99-64147-07/07	1209.00

660x750x1365 mm H  
 6 Gehäuse mit 6 Behältern 6 modules à 6 casiers  
 8 Gehäuse mit 5 Behältern 8 modules à 5 casiers  
 2 Gehäuse mit 4 Behältern 2 modules à 4 casiers

ab Lager - de stock

## 70 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-64147-09/07	1159.00

660x750x1365 mm H  
 14 Gehäuse mit 5 Behältern 14 modules à 5 casiers

## 120 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-64147-11/07	1229.00

660x750x1365 mm H  
 20 Gehäuse mit 6 Behältern 20 modules à 6 casiers

## Wagen ohne Behälter



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-64147/07	639.00

660x750x1365 mm H



# UNIBOX VERTIKALAUZUGSCHRÄNKE

## UNIBOX RAYONNAGE À TIROIRS VERTICAUX



FAMEPLA 

MADE IN ITALY 

### 720 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-85427-02/07	9800.00


1073x707x2000 mm H  
120 Gehäuse mit 6 Behältern 120 modules à 6 casiers

Vertikalauszug Tragkraft bis 150 kg  
Tiroir vertical charge max. 150 kg



8 x

15 Gehäuse mit 6 Behältern 15 modules à 6 casiers



### 344 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-85427-06/07	8698.00

1073x707x2000 mm H  
30 Gehäuse mit 6 Behältern 30 modules à 6 casiers  
20 Gehäuse mit 5 Behältern 20 modules à 5 casiers  
16 Gehäuse mit 4 Behältern 16 modules à 4 casiers

Vertikalauszug Tragkraft bis 150 kg  
Tiroir vertical charge max. 150 kg



2 x

15 Gehäuse mit 6 Behältern 15 modules à 6 casiers




2 x

10 Gehäuse mit 5 Behältern 10 modules à 5 casiers



2 x

8 Gehäuse mit 4 Behältern 8 modules à 4 casiers



### 480 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr. / No. d'art.	CHF
S99-87827-04/07	9998.00

1481x707x2000 mm H  
30 Gehäuse mit 6 Behältern 30 modules à 6 casiers  
60 Gehäuse mit 5 Behältern 60 modules à 5 casiers

Vertikalauszug Tragkraft bis 150 kg  
Tiroir vertical charge max. 150 kg




2 x

15 Gehäuse mit 6 Behältern 15 modules à 6 casiers



6 x

10 Gehäuse mit 5 Behältern 10 modules à 5 casiers



## 9 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr.	CHF
S99-60907	24.50
UNIBOX: 600x51x77 mm H	
Behälter / Casier: 59x45x65 mm H	

## 6 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr.	CHF
S99-60607	29.50
UNIBOX: 600x91x112 mm H	
Behälter / Casier: 87x66x100 mm H	

## 5 BEHÄLTER / CASIERS




Art. Nr.	CHF
S99-60507	37.50
UNIBOX: 600x133x164 mm H	
Behälter / Casier: 113x100x150 mm H	

## 4 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr.	CHF
S99-60407	49.00
UNIBOX: 600x170x206 mm H	
Behälter / Casier: 142x130x194 mm H	

## 3 BEHÄLTER / CASIERS



Art. Nr.	CHF
S99-60307	68.00
UNIBOX: 600x200x240 mm H	
Behälter / Casier: 190x146x225 mm H	

## Ihre Vorteile bei bilatec - Vos avantages chez bilatec



Lagerartikel innert 24 - 48 h nach Bestelleingang  
Articles en stock dans 24-48 h après réception de la commande



Auf Wunsch mit Montageservice  
Avec service de montage sur demande



Fünf beziehungsweise zehn Jahre Garantie.  
Hochwertige Produkte ausschliesslich in der Schweiz oder der EU hergestellt



Garantie de cinq respectivement dix ans.  
Produits de haute qualité fabriqués exclusivement en Suisse ou dans l'UE

Ihr Fachhandelspartner  
Votre revendeur

Alle Preise in CHF exkl. MwSt. Preise gültig bis auf weiteres und zum Erscheinen einer neuen Preisliste. All unseren Verkäufen liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Lieferung der Artikel ohne allenfalls abgebildete Dekoration. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Les prix indiqués en CHF s'entendent sans TVA. Les prix sont valables jusqu'à nouvel ordre et lors de la publication d'une nouvelle liste de prix. Nos conditions de livraison et de vente standard s'appliquent. Sous réserve de modifications techniques et autre.